

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres wnioskodawcy)

.....
(telefon)

Numer sprawy: Gk-II.6222.

.....
wypełnia urząd

**Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik**

ZGŁOSZENIE

**eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę,
wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego
w ramach zwykłego korzystania z wód.**

Na podstawie art. 152 i art 153 oraz art. 378 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Środowiska oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r.
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zgłaszam
instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącą negatywnie oddziaływać
na środowisko w następującym zakresie:

1. Oznaczenie prowadzącego instalację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon):

.....
.....

2. Lokalizacja instalacji (adres nieruchomości, na której terenie prowadzona będzie/jest
eksploatacja instalacji wraz z numerem działki i obrębem):

.....
.....
.....

- ☐ działka w aglomeracji Rybnik *
- ☐ działka poza aglomeracją Rybnik *

* właściwe zaznaczyć

3. Rodzaj i zakres czynników mających wpływ na zastosowanie instalacji lub sposób wykorzystywania budynku wraz z ilością osób zamieszkujących budynek:

.....
.....

a) przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):

- ☐ na potrzeby własne gospodarstwa domowego
- ☐ na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
- ☐ działalność gospodarcza (zwykłe korzystanie z wód)

b) liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni:

.....

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny, całorocznie, w okresie od ... do...):

.....

5. Średniodobowa ilość wytworzonych ścieków (podana w m³/d):

.....

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji (charakterystyka oczyszczalni):

a) typ i rodzaj oczyszczalni:

.....
.....

b) przepustowość nominalna oczyszczalni:

.....

c) częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z osadnika w oczyszczalni:

.....

d) charakterystyka pracy oczyszczalni (można dołączyć kopię dokumentacji technicznej lub instrukcji obsługi):

.....

.....

.....

.....

7. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r, Poz.1311 ze zm.)

☐ Tak ☐ Nie (właściwe zaznaczyć)

- dla ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego **poza aglomeracją** (procent redukcji zanieczyszczeń):

BZT₅ -

Zawiesina ogólna -

- dla ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego **w aglomeracji** (wartość zanieczyszczeń lub procent redukcji zanieczyszczeń):

BZT₅ -

ChZT_{cr} -

Zawiesina ogólna -

Azot ogólny -

Fosfor ogólny * -

* w przypadku odprowadzania oczyszczonych ścieków do ziemi wartość fosforu ogólnego należy podać w mg P/l

8. Informacja, czy miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych (należy dołączyć kserokopię dokumentu badania poziomu występowania wód gruntowych):

☐ Tak ☐ Nie (właściwe zaznaczyć)

9. Numer zgłoszenia wodnoprawnego przyjętego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie – zatwierdzającego wykonanie urządzenia wodnego, służącego do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi:

.....

10. Numer pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wydanego/przyjętego bez sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno – budowlanej:

.....

Załączniki (właściwe zaznaczyć):

- ☐ kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu redukcji zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. deklaracja właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność urządzenia z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 (lub nowszą obowiązującą);
- ☐ kserokopia zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej;
- ☐ kserokopia zaświadczenia o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi lub wód ścieków oczyszczonych z przydomowej oczyszczalni ścieków wydanego przez organ Nadzoru Wodnego Rybnik;
- ☐ kserokopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (np. instrukcja eksploatacji);
- ☐ kserokopię dokumentu badania poziomu występowania wód gruntowych;
- ☐ mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
- ☐ oświadczenie zgłaszającego instalację o przeznaczeniu przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe;
- ☐ w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (jeżeli dotyczy);
- ☐ dowód opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy).

.....
(podpis zgłaszającego/pełnomocnika)

Pouczenie:

Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Prezydent Miasta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Sprzeciw, o którym mowa jest wnoszony w przypadku:

- 1) gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
- 2) gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

Instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia.

Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Uwaga:

Opłata skarbową w wysokości 120,00zł (płatna na konto opłaty skarbowej Urzędu Miasta Rybnika PKO Bank Polski S.A. na rachunek: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489), zwolnienie z opłaty skarbowej: na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego *(w przypadku korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku mieszkalnego, podmiot zwolniony jest z opłaty)*

Informacja dotycząca danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych we wniosku jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Inspektor danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@um.rybnik.pl

Cel przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wyłącznie w celu przyjęcia zgłoszenia oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³/d.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia. Przekazywanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie we wskazanych celach. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przechowywanie danych osobowych:

Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

- 1) dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 15 RODO,
- 2) sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 16 RODO,
- 3) usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO,
- 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 18 RODO,
- 5) przenoszenia swoich danych, zgodnie z postanowieniami art. 20 RODO,

- 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO,

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z postanowieniami art. 77 RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do czynności związanych z przyjęciem zgłoszenia oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³/d, a ich niepodanie będzie skutkowało niezakończaniem sprawy.

.....

Rybnik, dnia

.....

(podpis zgłaszającego/pełnomocnika*)

Rybnik, dnia

.....

(imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy)

.....

.....

(adres wnioskodawcy)

.....

(telefon)

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a mając na uwadze złożone
przeze mnie zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości
do 5m³/dobę położonej w Rybniku przy ul. na działce
o numerze niniejszym oświadczam, że powyższa przydomowa
oczyszczalnia ścieków służyć będzie wyłącznie dla celów zapewniających właściwe
funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

.....

(podpis zgłaszającego/pełnomocnika)